



|   |
|---|
| Prüfinstitut für das Branverhalten von Bauprodukten, Dipl. Ing. (FH)<br>Andreas Hoch Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifikationsstelle |
|---|



## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BAY26-05254

**Gegenstand:** "Kollektion CS Alu- Silkscreen FR"  
 einseitig aluminiumbedampftes Flächengebilde  
 aus 100% Polyester  
 als schwerentflammbarer Baustoff der  
 Baustoffklasse B1 (DIN 4102, 05/98)

**Ausstellungsdatum:** 06 August 2007

**Geltungsdauer:** 31 August 2012

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102 - B1 (schwerentflammbar).

Der oben genannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 - B1.  
 Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.  
 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfaßt Seiten.  
 Verlangung auf Antrag.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BAY26-05254 vom 30.05.2005, das bis zum 31.08.2007 gültig war.  
 Für den Gegenstand ist erstmals am 30.05.2005 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

Approved Supplier:

|                                     |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| CI/SfB 1976 reference by SfB Agency |   |  |  |
| (76.7)                              | x |  |  |
|                                     |   |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|